

Семейное ресурсное объединение «Взаимодействие»

«Если у ребенка нарушено зрение?»

ТЮТОР, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ

ВАСИЛИНЕНКО КСЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВНА



Наиболее часто встречающиеся нарушения зрения у детей с ДЦП:



Двоение при косоглазии




Астигматизм




Нормальное




Зрение человека с амблиопией





Создание благоприятных условий для зрительной работы:


- ▶ соблюдение достаточной освещенности на рабочем месте;
- ▶ мебель должна соответствовать росту ребенка и быть удобной для него;
- ▶ демонстрировать наглядный материал необходимо на уровне глаз и на доступном расстоянии.



Гимнастика для глаз



1. Крепко зажмурились пару секунд.



2. Быстро моргаем минутку.



3. Смотрим вверх, вниз, вправо, влево 2 раза.



4. Вращаем по кругу туда и обратно.



5. Закроем глаза. Темнота 3 секунды.



6. Откроем глаза, начнём заниматься.

Сказкотерапия



- ▶ Формирование позитивного отношения ребенка к своему «Я»;
- ▶ Развитие коммуникативных умений и навыков в общении со сверстниками и взрослыми;
- ▶ Снятие эмоционального напряжения;
- ▶ Развитие у ребенка чувства уверенности в себе, в собственных силах.